E O L O

Абсолютное качество глажения

ООО «АВЕСТ Торг» +7(495)769-47-14

Гладильные манекены

для домашнего и профессионального использования

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2016

www.eoloitaly.ru

EOLO Elettrodomestici *– находится в городе* ***Флоренция****, область Тоскана (****Италия****), которая всегда славилась творческими и прогрессивными людьми. Сегодня компания* ***EOLO*** *продолжает традиционный производственный бизнес* ***Squilloni Group,*** *используя, более чем* ***50-летний опыт*** *в производстве оборудования для стирки, глажения, сушки и чистки белья, как на бытовом, так и профессиональном уровнях.*

Мы знаем о стирке, сушке и глажении фасонного и прямого белья **решительно всё**, и с удовольствием поделимся своим опытом. Обращайтесь к нашим специалистам за консультацией! Мы не навязываем свой товар, мы готовы рассказать о его преимуществах.

Компания EOLO включает в себя подразделения «HOME» и "PROFESSIONAL" («Для домашнего использования» и «Для профессионального использования»)

"MADE IN ITALY" - Основная деятельность компании сосредоточена на разработке, производстве и продажах, в более чем 60 различных странах, в высшей степени инновационного, функционального и надежного оборудования под маркой ***EOLO Elettrodomestici.*** Более 50 лет мы разрабатываем и производим продукцию, обладающую уникальными характеристиками, так например, наши гладильные манекены способны сушить и одновременно гладить ваши вещи, существенно экономя Ваше время и облегчая ручной труд. Гладильные доски и парогенераторы пользуются неизменным спросом и известны своим качеством и удобством в эксплуатации. **(Спрашивайте каталоги на гладильное оборудование и парогенераторы у наших консультантов)**

С точки зрения **качества**, **компания EOLO «Home & Professional»,** не зацикливается исключительно на конечной продукции, но так же контролирует материалы и поставщиков. Наши клиенты, выбрав оборудование EOLO, могут рассчитывать на:

- **Высокую производительность;**
- **Длительный срок службы;**
- **Простоту в использовании;**
- **Эффективность и экономичность в выполнении задач (при низком уровне потребления электроэнергии.)**

На каждом изделии и в нашем каталоге вы найдете символ, помогающий определить предназначение изделия: **(1) для домашнего пользования, (2) полупрофессиональное, (3) профессиональное/промышленное оборудование.**

1 **2** **3**

Быстрое глажение.

Только экологичные материалы.

Экономия электричества по сравнению с затратами на сушку и глажение обычным способом.

Вся продукция EOLO имеет сертификаты EC, EAC.

ГЛАДИЛЬНЫЕ МАНЕКЕНЫ EOLO (ЭОЛО)

Гладильные манекены EOLO – это запатентованные гладильные устройства, которые позволяют просто и удобно высушить и выгладить рубашки, сорочки, блузы, рубашки-поло, майки, брюки, джинсы, шорты, спортивные костюмы, платья и халаты, легкие пиджаки и куртки.

Направленный мощный поток горячего воздуха позволяет за несколько минут высушить, и в то же время, выгладить влажную одежду, не прибегая к утомительным, опасным методам, расходующим при этом, гораздо больше электроэнергии. Глажение на манекене безопасно для всех видов ткани, для которых разрешена автоматическая или ручная стирка, кроме того это удобно и Вы экономите свое время!

Гладильные манекены EOLO позволяют работать с рубашками и блузами размером от XS до XXXL и с брюками и шортами размером от 38 до 58 (европейские размеры), со всеми видами тканей, как хлопок, лен, фланель, бархат, шелк или смешанными тканями, с рубашками с короткими и длинными рукавами, классическими или приталенными моделями, с итальянскими, французскими, полу-французскими, корейскими воротниками или воротниками на пуговицах.

Гладильные манекены EOLO интуитивно понятны и безопасны как для ткани, так и для оператора, но все же мы рекомендуем внимательно изучить инструкцию перед первым применением! Чтобы получить инструкцию или советы по применению нашего оборудования, Вы всегда можете связаться с консультантами по телефону **+7 495 769-47-14.**

Гладильные манекены EOLO созданы из экологически чистых материалов не выделяющих вредные вещества в процессе работы. Гладильные чехлы-формы рубашки или штаны изготавливаются из специальных тканей, которые обрабатываются специально таким образом, чтобы добиться лучшего сцепления с мокрой одеждой и устойчивости к температуре, которая со временем воздействует на ткань. Все модели для домашнего и промышленного пользования оснащены двойной системой безопасности, в том числе автоматический контроль потока горячего воздуха и рабочей температуры манекена, которая колеблется от 50°C до 60°C.

Преимущества гладильных манекенов EOLO:

- **Мы освобождаем Ваше СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ!** В то время, как манекен гладит и сушит, Вы можете заниматься другими не менее важными делами.
- **ЭКОНОМИЯ СИЛ** - Глажение происходит автоматически не требуется вручную гладить утюгом сушить одежду, переносить белье из одного устройства в другое.
- **ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ** – Учитывая затраты на приобретение отдельно сушильной машины, гладильной системы, затратами на электроэнергию или с регулярными затратами на стирку в прачечной самообслуживания или в химчистке, потеря денег и времени на что бы отнести туда свои вещи, или оплата труда домработницы.
- **БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ** - Гладильные манекены EOLO используют только поток нагретого воздуха, они не требуют ничего, кроме электроэнергии, они безопасны для окружающей среды на 100%.
- **БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТКАНЯМ** - Ткани сушатся и гладятся деликатно и при невысоких температурах примерно 55-60 С при этом волокна ткани, не подвергается вредному воздействию температурного шока от глажения утюгом, раскалённым до 200С, и не изнашиваются под воздействием механической сушильной машины.
- **НЕЗАВИСИМОСТЬ** от атмосферных условий, таких как дождь, холод, или влажность, в которых, срок высыхания белья после стирки, может быть более 24 часов, а также отсутствие соприкосновения выстиранной одежды с городским смогом. Простое решение проблем, связанных с влажностью воздуха и нехваткой места в доме при использовании традиционных сушилок для одежды.
- **УДОБСТВО** носить одежду сухую и отглаженную, можно уже через 10 минут после стирки, (Что в разы быстрее, по сравнению с временем которое будет потрачено на глажение, после стирки и сушки в сушильной машине).
- **Отсутствие РИСКА** нанести вред людям или вещам при использовании утюга, складки, ожоги, лоснящиеся пятна, испорченные пуговицы (Особенно если в доме есть дети!)

Эксплуатация
(глажение рубашки)

Эксплуатация
(глажение брюк)



Детали

Корпус мотора | Комплектующие | Чехлы для рубашки домашнего и профессионального использования | Чехол штаны

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не используйте манекен для сушки и глажения мокрой одежды “без отжима” имеющей более 30% остаточной влажности. Следуйте инструкциям по применению функций сушки и глажения в инструкции по эксплуатации. Мы рекомендуем гладить после отжима при скорости не менее 500 об/мин. (Более высокий отжим ускорит высыхание, но гладить сухое белье мы не рекомендуем!)
- При ручной стирке не размещайте мокрую одежду сразу на манекене, сначала отожмите одежду вручную.
- Гладильные манекены предназначены, только для сушки и глажения одежды, выстиранных в водной среде (НЕ подходит для восстановления белья ПОСЛЕ ХИМЧИСТКИ).
- Не засоряйте входное и выходное отверстия вентилятора и следите, чтобы оно не было перекрыто даже частично!
- Не используйте манекены в тесных, душных, жарких или невентилируемых помещениях. Для удобства работы рабочая площадь должны быть не меньше 4-6 кв. м. и высотою 2,40 м.
- Для работы установите манекен в строго вертикальном положении на ровной устойчивой поверхности и убедитесь, чтобы вблизи от входного отверстия вентилятора нет предметов, проводов, которые могли бы попасть в вентилятор или повредиться от нагрева.
- Не используйте манекен в непосредственной близости от влажных помещений, таких как бассейн, сауна, ванна, душевые кабины, раковины, убедитесь, что переключатель или другие элементы управления находятся в недосягаемости для брызг и тех, кто находится в ванной, душевой кабине или использует раковину.
- Не устанавливайте гладильный манекен непосредственно под или над розеткой.
- Оборудование EOLO является качественным, но надежность и долговечность его механических и электрических деталей будет выше при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.

Бытовой настольный гладильный манекен с одной куклой

SA01

Внимание! это два разных гладильных манекена. В комплекте только один чехол или «рубашка» SA01 или «штаны» SA08

SA01, SA02 - Базовые модели настольного гладильного манекена имеющего одну куклу или брюки или рубашку

Размеры в коробке
30x40x50 см.
В собранном виде
35x35x110 см.
Вес 6 кг.

30%

Мощность 1500 Вт

SA08

Размеры в коробке
30x40x50 см.
В собранном виде
35x35x110 см.
Вес 5,5 кг.

30%

Бытовой напольный гладильный манекен с парогенератором и утюгом имеющий одну куклу.

SA01RP

NEW

Может использоваться в настольном варианте.

Размеры в коробке
50x50x60 см.
В собранном виде
40x40x140 см.
Вес 12 кг.

Манекен SA01RP – Самая удобная и многофункциональная модель для применения в домашних условиях. Это единственный манекен EOLO, имеющий **в комплекте парогенератор с утюгом**, который можно применять, как отдельно, так и для отглаживания труднодоступных или многослойных участков одежды, требующих дополнительного глажения или увлажнения паром непосредственно на манекене.

Доступны функции: глажение, вертикальное отпаривание, пропаривание.
В комплекте имеется передвижная прорезиненная подставка для удобного использования манекена вместе с парогенератором.

Мощность манекена - 1500 Вт
Мощность парогенератора – 2700 Вт
Длина паро-шланга – 1,4 метра

Бытовой напольный передвижной гладильный манекен с одной куклой

SA02

Внимание! это два разных гладильных манекена. В комплекте только один чехол или «рубашка» SA02 или «штаны» SA09

SA02, SA09 - Базовые модели передвижного напольного манекена имеющего одну куклу или брюки или рубашку

Мощность 1500 Вт

Размеры в коробке
30x40x50 см.
В собранном виде
35x35x110 см.
Вес 7 кг.

30%

Могут использоваться в настольном варианте.

SA09

Размеры в коробке
30x40x50 см.
В собранном виде
35x35x120 см.
Вес 6,5 кг.

30%

Бытовой настольный гладильный манекен с одной куклой

SA03

Внимание! это два разных гладильных манекена. В комплекте только один чехол или «рубашка» SA03 или «штаны» SA10

Мощность 1300 Вт

Размеры в коробке
30x40x50 см
В собранном виде
35x35x110 см
Вес 6 кг

30%

SA10

Размеры в коробке
30x40x50 см
В собранном виде
35x35x110 см
Вес 5,5 кг

30%

SA03 и SA10 – экономичные модели гладильных манекенов имеющих одну куклу или рубашка или брюки. Их отличие от остальных моделей – минимально возможное энергопотребление, благодаря экономичному двигателю и нагревательному элементу, Вы получаете качественное глажение при минимальных затратах электроэнергии и денежных средств.

Бытовой настольный гладильный манекен с двумя куклами

SA04

Мощность **1550 Вт**.

SA04 – Рекомендованная производителем модель для домашнего хозяйства.
В комплекте 2 куклы для брюк и для рубашки, занимает минимум места, легко разбирается если не востребован в коробку для хранения. **SA04** способен безупречно и качественно справиться с любым бельем.

Благодаря оптимальным характеристикам SA04 идеально подходит для применения в домашнем хозяйстве и не уступает в качестве глажения профессиональным моделям

Размеры в коробке
30x40x50 см.
В собранном виде
35x35x110 см.
Вес 8 кг.

Бытовой напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA04R

Мощность **1550 Вт**.

SA04R отличается от SA04: наличием колес для свободного перемещения.

SA04R способен безупречно и качественно справиться с любым бельем. Качество глажения не уступает профессиональным моделям

Наличие колес позволяет использовать SA04R на полу, свободно перемещать и поворачивать его удобной стороной, например при устранении замятий на ткани.

Размеры в коробке
36x50x52 см
В собранном виде
26x35x120 см
Вес 8 кг

Бытовой напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA05

Мощность **1550 Вт**.

SA05 - Вторая рекомендованная производителем, модель бытовых гладильных манекенов

SA05 - отличается от SA04: возможностью регулировки по высоте, а именно собственную крестовину-подставку с газлифтом и колесами, которая позволяет отрегулировать комфортную для оператора высоту.

Размеры в коробке
36x50x52 см.
В собранном виде
50x50x160 см.
Вес 10 кг.

Бытовой напольный гладильный манекен с одной куклой.

SA05/1

Мощность **1550 Вт**.

SA05/1 - Новая экономичная модель с одной куклой для глажения рубашек.

Так же как и SA05 имеет собственную крестовину-подставку с газлифтом и колесами, которая позволяет отрегулировать комфортную для оператора высоту.

Как известно, глажение рубашек требуется гораздо чаще, брюки приходится доглаживать в ручную, чтобы сформировать стрелку, поэтому, предлагаем недорогой, экономичный и удобный SA05/1.

Размеры в коробке
36x50x52 см
В собранном виде
50x50x160 см
Вес 9 кг

Полупрофессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA06

ХИТ ПРОДАЖ

Размеры в коробке 36x50x50 см.
В собранном виде 50x50x160 см.
Вес 11 кг.

25%

Манекен SA06
выделен в отдельный класс, потому что, он может работать **до 6-8 часов в день.**
Благодаря более мощному двигателю «type Pro» и более надежному нагревательному элементу и профессиональному чехлу.
SA06 - *Оптимален для крупных домашних хозяйств, общежитий и зон глажения небольших отелей.*

Мощность 1650 Вт.

Профессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA07

NEW

С 2016 года манекен SA07 имеет мощный двигатель type Ind (в легком пластиковом корпусе)

Ресурс SA07 позволяет работать **10-12 часов день.**

Мощность 1850 Вт.

Профессиональная одежда кукол-форм гарантирует многократное применение без потери формы и качества натяжения ткани.

Размеры в коробке 50x50x52 см.
В собранном виде 50x50x165 см.
Вес 14 кг.

25%

Профессиональный напольный гладильный манекен с одной куклой

SA11

Манекены SA11, SA12 имеют мощный двигатель **type Ind** и ресурс позволяющий работать **10-16 часов** день.
Профессиональная одежда кукол многократное применение без потери формы. Так же имеют таймер позволяющий легко контролировать время сушки.

SA12

Внимание! это два разных гладильных манекена. В комплекте только один чехол или «рубашка» SA11 или «штаны» SA12
Мощность 2000 Вт

Размеры в коробке 90x50x80 см.
В собранном виде 45x45x175 см.
Вес 19 кг.

20%

Размеры в коробке 90x50x80 см.
В собранном виде 45x45x175 см.
Вес 20 кг.

20%

Профессиональный напольный гладильный манекен с высокой куклой

SA13

ТАЙМЕР

Рекомендуемая опция для SA11-19

Специализированый манекен SA13
предназначен для глажения халатов, женских платьев и другой длинной одежды. Высокая кукла обеспечивает равномерное натяжение по всей длине изделия. Нижняя часть халата разглаживается без морщин и замятий.

Качество глажения SA13 – лучше, чем после применения профессионального пароманекена!

Мощность 2100 Вт

Прижим для передней части рубашки

20%

Размеры в коробке 90x50x80 см.
В собранном виде 50x50x210 см.
Вес 20 кг.

Профессиональный напольный гладильный манекен с одной куклой для прачечных самообслуживания (с жетоноприемником)

SA14

SA15

Внимание! **это два разных гладильных манекена. В комплекте только один чехол или «рубашка» SA14 или «штаны» SA15**

Мощность 2050 Вт

Размеры в коробке 90x50x90 см.
В собранном виде 45x45x185 см.
Вес 25 кг.

Размеры в коробке 90x50x90 см.
В собранном виде 45x45x185 см.
Вес 24 кг.

Панель управления

Манекены SA14, SA15
имеют мощный двигатель type Ind и ресурс позволяющий работать 10-16 часов день,

Профессиональная одежда кукол форм гарантирует многократное применение без потери формы.

Обе модели оснащены жетоноприемником.

В прачечной самообслуживания важна возможность оплаты, простота применения, безопасность и надежность.
Все это имеется у манекенов SA14 и SA15.

Для SA14 возможна опция прижима передней части рубашки

Профессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами

SA16

Стационарная модель гладильного манекена с двумя куклами, без регулировки по высоте.

Мощность 1800 Вт.

Манекен не имеет колес для перемещения, при этом устойчив, компактен и экономичен. Может применяться на кораблях

Размеры в коробке 90x50x90 см.
В собранном виде 35x35x165 см.
Вес 18 кг.

Профессиональный напольный гладильный манекен с двумя куклами для прачечных самообслуживания (с жетоноприемником)

SA17

Стационарная модель гладильного манекена с двумя куклами, без регулировки по высоте, но при этом не нуждающегося в подставке для комфортной работы
Мощность 1850 Вт.
Манекен не имеет колес для перемещения, при этом устойчив, компактен и экономичен.
Имеется жетоноприемник.

Размеры в коробке 90x50x90 см.
В собранном виде 35x35x165 см.
Вес 23 кг.

Профессиональный напольный гладильный манекен с щеткой-отпаривателем и двумя куклами

SA18

Бойлер 2 литра

Экономичный профессиональный гладильный манекен, в комплекте с парогенератором для щетки отпаривателя.
Манекен 1650 Вт.
Бойлер 1250 Вт.

Щетка отпариватель будет всегда под рукой.

Размеры в коробке 90x50x90 см.
В собранном виде 45x45x175 см.
Вес 21 кг.

Профессиональный напольный гладильный манекен с щеткой - отпаривателем и двумя куклами.

SA19

2000 Вт. Манекен
1650 Вт. Бойлер
Имеется таймер

Рекомендуем опцию

прижима передней части рубашки.

Бойлер 3,5 литра

Размеры в коробке 90x50x90 см.
В собранном виде 45x45x175 см.
Вес 27 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ												
		Манекен **SA01**	Манекен **SA01RP**	Манекен **SA02**	Манекен **SA03**	Манекен **SA04**	Манекен **SA04R**	Манекен **SA05/1**	Манекен **SA05**	Манекен **SA06**	Манекен **SA09**	Манекен **SA10**
Мощность	Вт.	**1 500**	**4 200 (1500+ 2700)**	**1 300**	**1 500**	**1 550**	**1 550**	**1 550**	**1 550**	**1 650**	**1 300**	**1 500**
Максимальное давление		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Время сушки и глажки рубашки	мин.*	7	6-7	7	8-9	7	7	7	7	7		
Время сушки и глажки брюк	мин.*					11	11		10	10	11	12
Тепловая защита		☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)
Функция подачи холодного + горячего воздуха		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Паровая щетка с бойлером	Л.		☺1									
Таймер												
Комплектующие для манжет + воротника + плеча		☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Основание на колесах	Шт.		☺4	☺4		☺5	☺5	☺5	☺5	☺5	☺5	☺5
Регулируемая высота								☺	☺	☺		
Класс изоляции		II	II	II	II	II	II	II	II	II	II	II
Уровень защиты	IP21	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Габариты манекена	См.	35x35x110	40x40x140	35x35x120	35x35x110	35x35x110	35x35x120	50x50x160	50x50x160	50x50x163	35x35x120	35x35x110
Габариты упаковки	См.	30X40x50	50X50x60	30X40x50	30X40x50	30X40x50	30X40x50	50X50x50	50X50x50	50X50x50	30X40x50	30X40x50
Вес	Кг.	6	12	7	5,5	8	8	9	10	11	6	6
Сертификат (EAC) ЕС		☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)

* Среднее значение может изменяться в зависимости от уровня относительной влажности.

Манекен SA07	Манекен SA11	Манекен SA12	Манекен SA13	Манекен Self SA14	Манекен Self SA15	Манекен SA16	Манекен Self SA17	Манекен Steam SA18	Манекен Steam SA19
1 850	**2 000**	**2 000**	**2 100**	**2 050**	**2 050**	**1 800**	**1 850**	**2 900 (1650+1250)**	**3 650 (2000+1650)**
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55
6	5		7-8	6		6	6	6	5
10		10			10	10	10	10	10
☺ (3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(3)	☺(5)	☺(5)
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
								☺ 2	☺ 3,5
	☺	☺	☺	☺	☺				☺
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
☺ 5	☺4	☺4	☺4					☺4	☺4
☺									
II	I	I	I	I	I	I	I	I	I
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺
50x50x165	45x45x175	45x45x175	50x50x210	45x45x175	45x45x175	45x35x175	35x35x175	45x45x185	45x45x185
30X40x50	90x50x80	90x50x80	90x50x80	90x50x80	90x50x80	90x50x90	90x50x90	90x50x90	90x50x90
14	20	19	20	25	24	18	23	21	27
☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)	☺(☺)

Промышленный пароманекен с парогенератором SA21B (Без парогенератора SA21C) и Топпер пневматический для брюк SA22P

SA21 B

Бойлер
9 литров

SA21 C

Без
бойлера

Насадка для брюк с пневматическим устройством для вытягивания штанин и пояса

SA22 P

ООО «АВЕСТ Торг» +7(495)769-47-14

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
		SA21 B	**SA21 C**	**SA22 P**
Объем котла	л	9 *		
Мощность котла	кВт	7,5 *		
Мощность водного электронасоса	0,7 л.с. – кВт	0,5		
Рабочее давление	бар	4,2	5	5
Образование пара (потребление пара)	кг/ч	10,2 *	(10 □ 14*)	(8 □ 14*)
Перегреватель воздуха (пара)	киловатт	1	1	1 (0,3)
Давление воздуха	бар	140	115	200
Электрический вентилятор	1 л.с. – киловатт	0,75	0,75	0,75
Общая мощность	киловатт	10 *	2,05	2
Электропитание	50 Гц *	380 + N + T *	380 + N + T *	380 + N + T *
Вес	кг	140	115	200
Габариты	см	160 x 63 x 180	160 x 63 x 180	130 x 65 x 200

CE CE

* Характеристики могут меняться при необходимости

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ и ЗАПЧАСТИ

AR055 d

Большая рубашка для домашнего пользования

AR055 p

Профессиональная большая рубашка

AR054

Большие штаны для гладильного манекена

AR059

Конусные поддерживающие плечики

AR072

Опорные стержни

AR058 cp

Набор полосок для растягивания воротников и манжет

AR057

Боковые и центральные натягиватели

AR066

Расширители для курток

AR056

Основание с колесами и устройством для регулирования высоты

AR001

Держатель рукава

AR002

Тележка для легкой гладильной системы

AR003

Тележка для тяжелой гладильной системы

AR027

Защитный колпачок, 5 бар

AR023

Войлочная пластина для чистки и глажки

AR022

Кремниевая подставка под утюг

AR028

Прокладка для защитного колпачка

AR024

Крем для чистки гладильной поверхности утюга

AR021

Черная подставка под Утюг

AR026

Подставка для паровой трубки

AR053

Винт для подставки для паровой трубки

AR031

Чехол для паровой трубки

Промышленные и бытовые гладильные манекены EOLO могут успешно быть применены: В домашнем хозяйстве, в гостиницах, небольших прачечных, прачечных самообслуживания, гостевых домах, хостелах, мотелях, на фермах, небольших производствах, санаториях и домах отдыха, заправках, выставочных залах, круизных лайнерах и теплоходах, ателье, крупных магазинах и рынках...

Мы предлагаем решения, разработанные для профессиональных клиентов, которые работают в особых сферах, среди которых: сфера поставок продуктов питания, дома престарелых, отрасль морских перевозок, автомойки, спорт. Особое внимание уделяется также сектору здравоохранения. Сюда входят больницы, медицинские кабинеты и клиники, где соблюдение гигиенических норм имеет первостепенное значение. Область применения продукции EOLO Home & Professional не знает границ!

ООО «АВЕСТ Торг» Официальный представитель EOLO Elettrodomestici в России.

Демонстрационный зал: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д.3, стр.1, эт.7, офис 708. (Метро Полежаевская.)



Сотрудничество и консультации: +7 (495) 769-47-14, +7 (926) 823-47-80.
www.eoloitaly.ru